



กระดาศเขียนข่าวราชข่าว

หน่วย รับจาก พร. วันที่-เวลา

ระบบ ผู้ฝาก ผู้รับ

จ่ายให้ ส่งต่อให้ ระบบ

ผู้จ่าย ผู้รับ วันที่-เวลา

ความเร่งด่วน - ผู้รับปฏิบัติ ปกติ	ความเร่งด่วน - ผู้รับทราบ ปกติ	หมุนวันที่ - เวลา ๑๙/๑๓๐๕ มี.ค.๖๑	หมู่คำ
จาก พร. (กกป.พร.)			ชั้นความลับ
ถึง ผู้ปฏิบัติ น.ชต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ผู้รับทราบ			ชื่อของผู้ให้ข่าว ๓๒๔ /๖๑

๑. สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑ ใน ๒๒ จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์, ชลบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, น่าน, บุรีรัมย์, อุบลราชธานี, เชียงราย, ร้อยเอ็ด, สงขลา, ระยอง, ตาก, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, นครราชสีมา, ตรัง, ประจวบคีรีขันธ์, อำนาจเจริญ, ยโสธร, สมุทรสงคราม, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สธ. สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนของประเทศไทย โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบผู้ป่วยต่อปีน้อยกว่า ๑๐ ราย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ แต่ในปี ๒๕๕๙ พบว่าผู้ป่วยและเสียชีวิต เพิ่มขึ้นเป็น ๑๔ ราย และลดลงเหลือ ๑๑ ราย ในปี ๒๕๖๐ โดยปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๑ - ๑๕ มี.ค.๖๑ พบผู้ป่วยและเสียชีวิต จำนวน ๓ ราย พื้นที่จังหวัด สุรินทร์ นครราชสีมา และตรัง ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยในกำลังพล ทร.และครอบครัว

๒. กกป.พร. ขอแนะนำความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้หน่วยต่างๆทราบ และกรุณาประชาสัมพันธ์กำลังพลในสังกัด ดังนี้

๒.๑ สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส สัตว์นำโรคเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ที่พบมากคือ สุนัข โค กระบือ และแมว ผู้ป่วยจะติดเชื้อมาจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด ข่วน หรือน้ำลายกระเด็นเข้าบาดแผล

๒.๒ อาการ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ ๒ - ๘ สัปดาห์ แต่อาจสั้นเพียง ๗ วัน หรือนานเกิน ๑ ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของบาดแผล ปริมาณของเชื้อที่ได้รับ โดยอาการของโรค ๒ - ๓ วันแรกผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ไข้เจ็บเสียวหรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด คันอย่างรุนแรงที่แผลและลำตัว อาการ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก คือ แบบคลุ้มคลั่ง อาจมีอาการกระวนกระวาย ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ประสาทหลอน อาจมีชัก หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด และกลุ่มที่สองคือ แบบอัมพาต เป็นอาการที่พบได้น้อย โดยมีอาการ อัมพาตของแขน ขา พุดไม่ชัด น้ำลายมาก มีอาการกลั้วน้ำ กลั้วลม

๒.๓ การดูแลเมื่อถูก สุนัข แมว หรือสัตว์อื่นๆ กัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุด เพื่อทำแผลและรับวัคซีนป้องกันโรค อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

๒.๔ การดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรค เจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุ ๒ - ๔ เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพัง

๒.๕ อาการสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าคือ หางตก เดินโซเซ น้ำลายย้อย ลิ้นห้อย ตาขวาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ หรือผู้รับผิดชอบของหน่วย ชุมชน และให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัด แล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ ๑๐ วัน หากสัตว์ตาย สามารถนำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

หน้า ๑ ของ ๑ หน้า	อ้างถึงข่าว ชั้นความลับ <input type="checkbox"/> กำหนด <input checked="" type="checkbox"/> ไม่กำหนด	ผู้เขียนข่าว ตำแหน่ง หน.นโยบายและแผน กกป.พร. น.ท.เงิน พวงนาค โทร. ๕๒๗๐๑ ชื่อผู้รับรองข่าว น.อ.เรวัตกร กิจณรงค์ ผอ.กกป.พร.	นายทหารอนุมัติข่าว
-------------------	---	--	--------------------